

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и пунктом 20 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2026 № 659, ООО «Центр Стоматологической Имплантологии» уведомляет пациентов о возможных рисках, связанных с оказанием стоматологической помощи, и о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника, в том числе назначенного режима лечения, может снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь невозможность её завершения в срок либо отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента.

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Результат любого медицинского вмешательства зависит от индивидуальных особенностей организма (скорости регенерации, состояния иммунной системы, наличия сопутствующих заболеваний), а также от точного соблюдения всех рекомендаций врача. Никто не может гарантировать абсолютно идентичный результат разным пациентам при одинаковом лечении.

Успех лечения, особенно такого сложного, как имплантация или протезирование, часто зависит от подготовки всего организма полости рта. Отказ от рекомендованных подготовительных процедур (терапия, хирургия, ортодонтия, лечение десен) существенно снижает вероятность успеха и долговечности результата.

Такие факторы, как курение, неконтролируемый сахарный диабет, остеопороз, заболевания крови, могут значительно ухудшать заживление и повышать риск осложнений. Чрезвычайно важно информировать врача обо всех известных Вам диагнозах и вредных привычках.

2. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧА

Невыполнение предписаний лечащего врача является одной из самых частых причин неудач в стоматологическом лечении.

К таким случаям относятся:

- Нарушение режима лечения, питания и гигиены.
- Неприем или самовольная корректировка дозировки назначенных препаратов (антибиотиков, обезболивающих, антигистаминных).
- Пропуск контрольных осмотров и процедур поддержки.
- Самовольное прекращение терапии или использование непредусмотренных методов самолечения.
- Нарушение диеты (употребление твердой, вязкой, слишком горячей пищи) в послеоперационный период.
- Отказ от использования специальных средств гигиены (ирригатор, суперфлосс, ершики).

Возможные последствия:

- Развитие воспалительных процессов (периостит, остеомиелит, периимплантит).
- Рецидив (возврат) основного заболевания.
- Расхождение швов, инфицирование раны.
- Отторжение имплантата, потеря костного графта (материала).
- Поломка или расцементировка ортопедических и ортодонтических конструкций.
- Увеличение сроков, дискомфорта и общей стоимости лечения.

Важно: Несоблюдение пациентом рекомендаций врача может повлиять на результат лечения и являться основанием для освобождения Клиники от ответственности полностью или в соответствующей части, если Клиникой будет доказано, что конкретные негативные последствия возникли вследствие такого нарушения.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ

Даже при безупречном выполнении всех манипуляций врачом и соблюдении Вами предписаний, могут возникнуть непредвиденные реакции организма.

Осложнения, связанные с анестезией:

- Временные явления: Онемение (парестезия), длящееся дольше планируемого времени (несколько часов), головокружение, чувство тревоги, учащенное сердцебиение.
- Местные реакции: Гематома ("синяк") в месте инъекции, отек, болезненность, тризм (спазм жевательных мышц).
- Аллергические реакции: От кожного зуда и крапивницы до отека Квинке (ангионевротический отек) и, в исключительно редких случаях, анафилактического шока, требующего неотложной помощи. Риск выше у пациентов с поливалентной лекарственной аллергией.

Осложнения при терапевтическом лечении и эндодонтии (лечении каналов):

- Послеоперационная чувствительность зуба на горячее, холодное, давление (может сохраняться от нескольких дней до нескольких недель).
- Появление боли после окончания действия анестезии.
- Кровоточивость десны после манипуляций.
- Аллергические реакции на пломбировочные материалы, пасты, лекарственные прокладки.
- Перфорация (непреднамеренное создание отверстия) корня зуба или стенки полости.
- Отлом инструмента в корневом канале.
- Неполная обработка и пломбировка каналов, что может потребовать перелечивания или хирургического вмешательства (резекции верхушки корня).

Осложнения после хирургических процедур (удаление зубов, имплантация, костная пластика, синус-лифтинг):

- Возможные ожидаемые послеоперационные явления: боль, отек, гематома в течение 3-7 дней после операции.
- Кровотечение в первые 24 часа.
- Альвеолит ("сухая лунка") после удаления зуба.
- Воспаление лунки зуба или области установки имплантата (периимплантит).
- Онемение губ, подбородка, щек, языка (парестезия) из-за близости нервов. В большинстве случаев проходит, но в редких ситуациях может быть стойкой.
- Ограничение открывания рта (тризм).

Специфические для имплантации и костной пластики:

- Отторжение имплантата (невозможность его приживления).
- Резорбция (рассасывание) костного трансплантата.
- Перфорация слизистой оболочки гайморовой пазухи, развитие синусита.
- Просечение десны или выход элементов конструкции (винтов, мембраны) в полость рта.
- Оголение края имплантата или абатмента.

Осложнения при ортодонтическом лечении:

- Болевые ощущения и дискомфорт в первые дни после активации аппаратуры.
- Натираание и воспаление слизистой оболочки щек, губ, языка.
- Аллергия на металлы, пластмассы или латекс (в резиновых тягах).
- Деминерализация эмали и развитие кариеса вокруг элементов конструкций при плохой гигиене.
- Гингивит (воспаление десен) и гипертрофия десны.
- Резорбция (укорочение) корней зубов.
- Рецидив — возврат зубов в исходное положение после лечения, особенно при отказе от ношения ретейнеров.

Осложнения при ортопедическом лечении (протезировании):

- Дискомфорт, нарушение дикции, изменение вкусовой чувствительности в период привыкания.
- Натираание, покраснение, воспаление десен под протезом.
- Аллергические реакции и явления гальванизма (появление металлического привкуса, тока) при

использовании металлических сплавов.

- Скол керамического покрытия на коронках и мостовидных протезах.
- Расцементировка или поломка конструкции.
- Развитие вторичного кариеса опорных зубов под коронками.
- Повышенная нагрузка на опорные зубы, приводящая к их подвижности.

4. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Сообщите врачу ВСЮ информацию о состоянии Вашего здоровья: все известные аллергии, хронические заболевания, постоянный прием лекарств (особенно разжижающих кровь, гормонов, бифосфонатов), факт курения, перенесенные операции и беременности.

Объем диагностических мероприятий определяется врачом индивидуально в зависимости от клинической ситуации, медицинских показаний, порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций. В случае отказа пациента от рекомендованного диагностического мероприятия врач разъясняет возможные последствия отказа. Если без соответствующей диагностики безопасное и обоснованное проведение планируемого вмешательства невозможно, медицинское вмешательство не проводится до получения необходимой диагностической информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Для минимизации рисков строго соблюдайте все назначения врача и являйтесь на плановые осмотры. Любое лечение — это совместная работа врача и пациента.

Немедленно свяжитесь с клиникой, если у Вас после лечения:

- Усилилась боль, отек или кровотечение.
- Повысилась температура тела выше 38°C.
- Появилось онемение, не проходящее более 24 часов.
- Возникли трудности с глотанием или дыханием.
- Произошла поломка или выпадение конструкции.

Пациент подтверждает, что ознакомлен с настоящим документом, целиком и полностью осознает изложенную информацию о возможных рисках, осложнениях и последствиях, в том числе связанных с отказом от соблюдения рекомендаций врача.

Несоблюдение пациентом рекомендаций врача может являться основанием для освобождения Клиники от ответственности полностью или в соответствующей части, если Клиникой будет доказано, что конкретные негативные последствия возникли вследствие такого нарушения.